



MANEIRAS & MADEIRAS  
COLEÇÃO DE PISOS E RODAPÉS

durafloor 



## A MELHOR MADEIRA DE SE VIVER. **DURATEX!**

A Duratex é a maior indústria do hemisfério sul de painéis de madeira que também conta com as marcas Deca e Hydra-Corona, de louças e metais sanitários. Em matéria de pisos, nosso laminado de alta resistência, o Durafloor, é líder no Brasil em sua categoria, e nosso piso vinílico de última geração, o Durafloor LVT, segue o mesmo caminho de sucesso. Inovação para nós é mais do que um conceito, é um objetivo, um compromisso permanente que buscamos e alcançamos graças a investimentos contínuos nas mais avançadas tecnologias. Nossas plantas produtivas comprovam isso, pois estão entre as mais modernas da América Latina, assim como as técnicas de última geração que usamos para manejar nossa base florestal. Nossa motivação vem do trabalhar em prol do desenvolvimento sustentável e da criação de soluções para a vida e o bem-estar das pessoas. Isso faz parte de nós, do que oferecemos para a sociedade e, especialmente, para você.



### MAIS DO QUE CONSCIENTIZAÇÃO, PRESERVAÇÃO PARA NÓS É COMPROMISSO.

Nosso presente, nosso futuro, nosso negócio. Preservar o meio ambiente é uma decisão tão lógica que já faz parte do nosso DNA como pessoas e como empresa. Fabricamos nossos produtos com total respeito à natureza e o menor impacto ambiental possível, do início ao fim da cadeia produtiva. É assim que pensamos em nós mesmos, nossos descendentes e a própria sociedade que nos acolhe.

### NÃO DEIXAMOS O AMANHÃ PARA AMANHÃ.

Sabemos que o nosso futuro cresce junto com as nossas árvores. Mais do que uma fonte de recursos, nossas reservas florestais são uma biblioteca viva de conhecimentos que disponibilizamos para estudantes e pesquisadores.



## ÍNDICE

- 04 Durafloor Piso Laminado
- 06 Marcas do Tempo
- 08 Linha Unique
- 10 Linha Sense
- 12 Linha Studio
- 14 Linha Nature
- 16 Linha Ritz
- 18 Linha New Way
- 20 Durafloor Piso LVT
- 22 Linha Idea
- 24 Linha Loft
- 26 Linha Art
- 28 Linha City
- 30 Linha Urban
- 32 Rodapés Durafloor
- 34 Linhas Maxx, Essencial e Easy
- 36 Especificações Técnicas Gerais




durafloor  
PISO LAMINADO

Baixe agora o aplicativo  
Catálogo Durafloor 2017  
em seu celular ou tablet e veja  
tudo em realidade aumentada!



Disponível para iOS e Android





# Piso Laminado

VEJA COM QUANTOS BENEFÍCIOS SE FAZ O MELHOR REVESTIMENTO DE **PISO LAMINADO**.

Quais são os atributos que você deseja num revestimento para ambientes internos da sua casa ou no seu trabalho? Com certeza a resposta é beleza, qualidade, resistência, durabilidade, diversidade, inovação e muito mais. Agora, acrescente uma história de pioneirismo e tradição. Foi por isso e com tudo isso que criamos o **Durafloor Piso Laminado**. São sete linhas inspiradas na natureza, com grande diversidade de texturas e padrões, que se destacam entre os mais admirados e utilizados no país. Essa é a nossa definição de um piso completo para você.



TUDO CASA  
*com* você

▼ CANELA



▼ LUNA

Coleção  
**MARCAS DO TEMPO** by **CASA CLAUDIA**

Toda casa tem sua história, composta por momentos que ficam para sempre na memória, como aquele aniversário que conseguiu juntar a família toda ou aquele jantar regado a um bom vinho e muitas risadas. O seu piso também contém cada momento dessa história e, conseqüentemente, compõe a sua identidade. É a isso que os padrões inspirados nas Marcas do Tempo remetem. Os tons lavados e suaves dão um aspecto retrô, deixando o ambiente mais charmoso.



LUNA



CANELA




SALINAS



MADERO



VIGO



BURGOS

**FICHA TÉCNICA**  
 RÉGUAS **8x187x1340 mm**  
 RESISTÊNCIA **AC4**  
 GARANTIA RES. / COM. **12 / 5 anos**  
 INSTALAÇÃO **Super Click**  
 BORDAS **Retas**  
 TEXTURA **Madeira clássica**  
 PERFIS **FIT**





SHOW DE  
*acabamento*



▼ LUCERNA

**unique**  
TECNOLOGIA  
**ENDLESS BEAUTY**  
EMENDAS PRATICAMENTE  
INVISÍVEIS

A tecnologia **Endless Beauty** da linha Unique é exclusividade Durafloor. Com um desenho contínuo em réguas mais largas que lembram longos e nobres assoalhos de madeira, a linha Unique mistura beleza com um toque de sofisticação. E isso dá ao ambiente um aspecto bem aconchegante, ideal para ambientes residenciais.



LUCERNA  
Este padrão também é produzido em painel de MDF revestido.



CHAMONIX



FERRARA



TOLEDO

**FICHA TÉCNICA**

RÉGUAS **8x291x1340 mm**  
RESISTÊNCIA **AC3**  
GARANTIA RES. **12 anos**  
INSTALAÇÃO **Super Click**  
BORDAS **Retas**  
TEXTURA **Madeira linheira**  
PERFIS **FIT**



• SENSAÇÕES  
**ÚNICAS**

▼ CARVALHO GANTE



▼ CARVALHO ALLEGRA

**sense**

FORMAS DO DESENHO COM  
**TEXTURA  
 SINCRONIZADA**

**Durafloor Sense** é a tradução exata de **luxo e beleza** para ambientes comerciais e residenciais em seis padrões contemporâneos, que seguem as últimas tendências internacionais. Veios e nós realçam o estilo natural, aliados a um acabamento marcante e uma **textura realmente diferenciada**, transmitindo sensações únicas de conforto e sofisticação.



CARVALHO AMERINO



CARVALHO ALLEGRA



CARVALHO PARADISO



CARVALHO HANOVER  
 Este padrão também é produzido em painel de MDF revestido.



CARVALHO GANTE



CARVALHO MUNIQUE

**FICHA TÉCNICA**

RÉGUAS **8x248x1340 mm**  
 RESISTÊNCIA **AC4**  
 GARANTIA RES. / COM. **12 / 5 anos**  
 INSTALAÇÃO **Super Click**  
 BORDAS **Vincos**  
 TEXTURA **Madeira natural**  
 PERFIS **FIT**

**durafloor**  
 PISO LAMINADO



CARVALHO DOVER



CARVALHO LION



ARENAL



CARVALHO CRETA



CARVALHO MALTA



IPÊ ANTIBES

## studio

VEIOS E NÓS MARCANTES E  
**VINCOS APARENTES**  
 RELEMBRAM ASSOALHOS DE MADEIRA

Somente o **Durafloor Studio** é capaz de fazer uma combinação diversificada do moderno com o rústico de maneira harmoniosa. **Veios e nós marcantes** com **contemporânea paleta de cores** dão ao Durafloor Studio um toque clássico que se assemelha aos antigos assoalhos de tábua corrida.

### FICHA TÉCNICA

RÉGUAS **8x187x1340 mm**  
 RESISTÊNCIA **AC4**  
 GARANTIA RES. / COM. **12 / 5 anos**  
 INSTALAÇÃO **Super Click**  
 BORDAS **Vincos**  
 TEXTURA **Madeira clássica**  
 PERFIS **MDF e FIT**



CONTEXTUAL E  
*natural*

▼ BELGRADO



▼ CAPADÓCIA

**nature**  
**MADEIRA RÚSTICA**  
 PADRÕES INSPIRADOS  
 NA NATUREZA

Você quase não vai acreditar no que seus olhos veem: a **madeira natural**, com seus entalhes e texturas típicos, confirmados pelos padrões fiéis de uma diversidade de tons. Assim é o **Durafloor Nature**, essa é a mensagem transmitida e confirmada pelos **belos desenhos presentes nas régua**s. A natureza está viva no Durafloor Nature. É ver para crer. E se isso não basta, confirme, toque, sinta.



CEREZO CARMEL



NOVO  
 CAPADÓCIA  
 Este padrão possui apenas perfis MDF



SAVOY



SIENA




NOVO  
 BELGRADO  
 Este padrão possui apenas perfis MDF



CARVALHO LUGANO




CARVALHO VIENA



FREIJÓ GRANADA



CARVALHO MEMPHIS



NOGUEIRA ITALIANA

**FICHA TÉCNICA**  
 RÉGUAS **7x187x1340 mm**  
 RESISTÊNCIA **AC4**  
 GARANTIA RES. /  
 COM. **12 / 5 anos**  
 INSTALAÇÃO **Super Click**  
 BORDAS **Retas**  
 TEXTURA **Madeira rústica**  
 PERFIS **MDF e FIT**







PERSONALIDADE QUE  
*conquista*



ROMA



TEXTURA SUAVE E  
CUSTO BENEFÍCIO

**Tradição e personalidade.** Essa é a essência de **Durafloor Ritz**, com suas texturas lineares e padrões suaves que deixam os ambientes agradáveis e descontraídos. A amplitude de suas régua conferem elegância e harmonia aos quartos, corredores, salas e halls, enfim, a toda a casa.

MILÃO



PEROBA GRIS



SAVONA



ROMA



MILÃO



AMÊNDOLA VERGARA



CEREZO VARESE



PECAN CAIRO



TAUARI RAVENA



CARVALHO YORK



ÁLAMO

**FICHA TÉCNICA**

RÉGUAS **7x187x1340 mm**  
RESISTÊNCIA **AC3**  
GARANTIA  
RESIDENCIAL **12 anos**  
INSTALAÇÃO **Super Click**  
BORDAS **Retas**  
TEXTURA **Madeira lineira**  
PERFIS **MDF**





RENOVAR E  
*inovar*

▼ ROVERE SERENO



▼ IPÊ AMBAR

**new way**  
[TEXTURA ACETINADA DE  
**MADEIRA LEVE**]

Sinta e pense o novo do seu jeito. Faça a inovação acontecer com **Durafloor New Way** na casa inteira. Suas **texturas leves de madeira**, seus padrões jovens e modernos renovam os ambientes ressaltando a criatividade. **Durafloor New Way** dá forma a sua imaginação e viabiliza os seus projetos com uma **excepcional relação custo-benefício**.



ROVERE SERENO



PÁTINA PÉROLA



CARVALHO ORLY



CARVALHO



AMÊNDOLA CURAÇÃO



IPÊ AMBAR

**FICHA TÉCNICA**

RÉGUAS **7x187x1340 mm**  
RESISTÊNCIA **AC3**  
GARANTIA RESIDENCIAL **12 anos**  
INSTALAÇÃO **Super Click**  
BORDAS **Retas**  
TEXTURA **Madeira leve**





OPÇÕES PERFEITAS  
QUE VÃO DA TEXTURA  
SINCRONIZADA À  
**MADEIRA NATURAL.**

**Durafloor LVT** (Luxury Vinyl Tile) é um piso vinílico de última geração para ambientes internos comerciais e residenciais. Agora o LVT está disponível em 5 linhas - **IDEA e LOFT, com instalação click, e ART, CITY e URBAN, instalados com cola** - a melhor forma de falar do Durafloor LVT é descrevendo sua longa lista de diferenciais: prático, extremamente durável, resistente à água, hipoalergênico (ou seja, ideal para quartos, especialmente infantis), impressionante conforto térmico e acústico, fácil de limpar, 100 % reciclável e instalação muito simples e rápida.



FUNCIONALIDADE • A SEU  
*serviço*

▼ SONORA



▼ ATACAMA

**idea**  
[ TODO LVT TEM  
CONFORTO ACÚSTICO ]


Versatilidade. A **Linha Idea** é indicada para diversos tipos de **ambientes residenciais**, mas se destaca no uso **comercial e corporativo**, em áreas de tráfego médio. Isso se justifica pela sua grande praticidade, com facilidade da **instalação com click e manutenção simples e rápida**. Beleza que permanece, essa é a ideia. Ou melhor, a Idea.



ASPEN



ATACAMA



TIVOLI



SONORA



MERANO



NERONE

**FICHA TÉCNICA**

RÉGUAS ASPEN E NERONE **5x200x1220 mm**  
 ATACAMA, TIVOLI E MERANO **5x220x1210 mm**  
 SONORA **5x177x1212 mm**  
 RESISTÊNCIA / CAPA DE SUPERFÍCIE **0,5 mm**  
 GARANTIA RES. / COM. **15 / 5 anos**  
 INSTALAÇÃO **CLICK**

**durafloor**  
PISO LVT - VINÍLICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO



SATISFAÇÃO  
*instantânea*

▼ DALLAS



▼ ANCONA



TODO LVT É  
**HIPOALERGÊNICO**


**Conforto, resistência, facilidade de limpeza e característica antialérgica** para casas e escritórios, mas sem abrir mão de beleza e harmonia. A **Linha Loft** é a solução perfeita para o uso geral em residências - principalmente em ambientes como quartos de crianças - e comercial com tráfego leve, pois possui um conjunto de diferenciais exclusivos, como **instalação com click** e ser **hipoalérgico**.



MANILA

ALBA

DAKAR



DALLAS

TOSCANA

TREVISO



PISELI

ANCONA

**FICHA TÉCNICA**

MANILA, TOSCANA, DAKAR, TREVISO E ANCONA **4x200x1220 mm**  
DALLAS E PISELI **4x177x1212 mm**  
ALBA **4x150x1220 mm**  
RESISTÊNCIA / CAPA DE SUPERFÍCIE **0,3 mm**  
GARANTIA RES. / COM. **10 / 5 anos**  
INSTALAÇÃO **CLICK**





PERFEITO PARA  
AS CRIANÇAS  
E PARA  
**voce**

ATLANTA




KAMARI



「 TODO LVT TEM  
INSTALAÇÃO  
MUITO RÁPIDA 」

Ter beleza, durabilidade, praticidade de limpeza e ainda um **ótimo custo-benefício**, tudo num mesmo piso, é uma arte. A **Linha Art**, instalada com cola, pode ser utilizada em ambientes residenciais em geral, mas é especialmente indicada para uso comercial com tráfego médio. Vale a pena investir em Art.



ATLANTA



KAMARI



ISTAMBUL



CAIRO



MÔNACO



FLORENÇA



QUEBEC



ATENAS

**FICHA TÉCNICA**

KAMARI, ISTAMBUL, CAIRO, MÔNACO, FLORENÇA, QUEBEC E ATENAS **3x178x1219 mm**  
ATLANTA **3x600x600 mm**  
RESISTÊNCIA / CAPA DE SUPERFÍCIE **0,5 mm**  
GARANTIA RES. / COM. **15 / 5 anos**  
INSTALAÇÃO **COLA**





DESIGN  
• SIMPLEMENTE •  
*irresistível*


OSLO



TORONTO

**city**  
[ TODO LVT É  
RESISTENTE À ÁGUA ]


City é uma linha indicada não só para vários ambientes residenciais, mas também para **uso comercial com tráfego leve**. A instalação é feita com cola e os seus diferenciais, como resistência, beleza e conforto vão fazer com que andar descalço seja um verdadeiro prazer.



BOSTON



BARI



CHICAGO



SEVILHA



PETRA



MADRID



OSLO



TORONTO

**FICHA TÉCNICA**  
BARI, CHICAGO, SEVILHA, PETRA, MADRID,  
OSLO E TORONTO **3x178x1219 mm**  
BOSTON **3x470x470 mm**  
RESISTÊNCIA / CAPA DE SUPERFÍCIE **0,3 mm**  
GARANTIA RES. / COM. **10 / 5 anos**  
INSTALAÇÃO **COLA**

**durafloor**  
PISO LVT - VINÍLICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO



DO CLÁSSICO AO  
*moderno*

▼ CARTAGENA



▼ OSAKA

## Urban

「 TODO LVT TEM  
INSTALAÇÃO  
MUITO RÁPIDA 」

Equilíbrio. Com sutileza, a mais nova linha Urban une **tradição à contemporaneidade**. Versátil, pode combinar com todo tipo de ambiente: desde o mais rústico ao mais moderno. Tudo isso, claro, sem abrir mão da **elegância e da originalidade**. Independentemente do ambiente, você vai encontrar o padrão ideal nesta linha.



TULUM



OSAKA



PARMA



VALÊNCIA



SHANGHAI



TURIM

「 LANÇAMENTO 」



CINGAPURA



CARTAGENA

### FICHA TÉCNICA

RÉGUAS **2x178x1219 mm**  
RESISTÊNCIA / CAPA DE SUPERFÍCIE **0,2 mm**  
GARANTIA RES. **10 anos**  
INSTALAÇÃO **COLA**

**durafloor**  
PISO LVT - VINÍLICO DE ÚLTIMA GERAÇÃO





## A DIFERENÇA ESTÁ EM CADA DETALHE.

A qualidade dos **Rodapés Durafloor** deve estar, literalmente, em cada canto de sua casa ou empresa. É um detalhe realmente muito grande para esquecer, pois arremata, embeleza, sofisticada, enfim, completa a instalação em qualquer tipo de piso ou parede.

As linhas **ESSENCIAL** e **EASY**, para áreas internas e secas, e **MAXX**, resistente à água, são muito fáceis de instalar e ainda mais de limpar.

O estilo e a funcionalidade têm vários lados e em todos eles estão os Rodapés Durafloor. Podem ser usados em diversos revestimentos: piso laminado, piso cerâmico, piso LVT, piso de concreto, porcelanato, tacos, carpete têxtil e tábua corrida.




**maxx**  
À PROVA D'ÁGUA

**À PROVA D'ÁGUA**  
Pode ser usado em todos os tipos de pisos e tem maior durabilidade.

**100% SUSTENTÁVEL**  
Produzido em **POLIESTIRENO**, material reciclado e reciclável.

**DIVERSOS DESENHOS**  
Alturas entre 60 mm e 200 mm.

Além de já vir pronto, sem necessidade de pintura, o produto também possui um espaço para passagem de fios.



PASSA-FIOS

<b>V-01</b>	60					
<b>M-01</b>	70	100	120	150	200	NOVO
<b>M-02</b>	70	100	150	200	NOVO	
<b>M-03</b>	60	100	150	NOVO		
<b>M-04</b>	100	150	NOVO			
<b>M-05</b>	150	200	NOVO			



▶ E-06 200 mm

**durafloor**  
RODAPÉS



E-01 200 mm

## essencial

- ▶ Produzido em MDF ultrarresistente e duplamente protegido contra umidade e cupins.
- ▶ Para áreas internas e secas.
- ▶ Desenhos variados com alturas entre 50 mm e 200 mm.

<b>E-01</b>	150	200	
<b>E-02</b>	150		
<b>E-03</b>	100	150	NOVO
<b>E-05</b>	50	100	150 200 NOVO
<b>E-06</b>	100	150	200 NOVO



▶ Y-01 120 mm



▶ Y-01 120 mm

## easy

- ▶ Produzido em MDF ultrarresistente e duplamente protegido contra umidade e cupins.
- ▶ Para áreas internas e secas.
- ▶ Alturas de 80 mm e 120 mm.


<b>Y-01</b>	80	120
-------------	----	-----

**durafloor**  
RODAPÉS

## PISO LAMINADO

### COMPOSIÇÃO DO PISO

O piso laminado é um produto de alta resistência à abrasão (riscos, desgaste). Veja como ele é feito:



MARCAS DO TEMPO ▾ BURGOS

### CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES DE USOS

CARACTERÍSTICAS	UNIQUE	SENSE	MARCAS DO TEMPO	STUDIO	NATURE	RITZ	NEW WAY
Embalagem / Dimensões das réguas	6 réguas (2,340 m²) 8x291x1340	7 réguas (2,326 m²) 8x248x1340	8 réguas (2,005 m²) 8x187x1340	8 réguas (2,005 m²) 8x187x1340	8 réguas (2,005 m²) 7x187x1340	8 réguas (2,005 m²) 7x187x1340	8 réguas (2,005 m²) 7x187x1340
Classe abrasão	AC3	AC4	AC4	AC4	AC4	AC3	AC3
Garantia (anos)	Res. 12	Res. 12 Com. 5	Res. 12 Com. 5	Res. 12 Com. 5	Res. 12 Com. 5	Res. 12	Res. 12
Instalação	Super Click	Super Click	Super Click	Super Click	Super Click	Super Click	Super Click
Bordas	Retas	Vincos	Retas	Vincos	Retas	Retas	Retas
Textura	Madeira linheira	Madeira natural	Madeira clássica	Madeira clássica	Madeira rústica	Madeira linheira	Madeira leve

INDICAÇÃO DE USO	UNIQUE	SENSE	MARCAS DO TEMPO	STUDIO	NATURE	RITZ	NEW WAY
Residência							
Consultório / Escritório							
Quarto de Hotel							
Loja de Shopping							
Restaurante							

RESISTÊNCIA/GARANTIA	UNIQUE	SENSE	MARCAS DO TEMPO	STUDIO	NATURE	RITZ	NEW WAY

### INSTALAÇÃO

- ▾ Para áreas internas e secas.
- ▾ **Não instalar em áreas úmidas.**
- ▾ Para pavimentos térreos, utilizar manta reciclada.
- ▾ Sobre pisos cerâmicos, vinílicos, de madeira, de pedra ou contrapisos cimentados. **Não instalar sobre carpetes ou outro revestimento têxtil. Não instalar sobre outro piso laminado.**
- ▾ **Não instalar em paredes.**



O **Super Click**, sistema que permite a instalação sem cola e sem sujeira, facilita o trabalho de instalação, permite o **encaixe perfeito** e elimina qualquer problema relacionado à união das réguas. Super Click é um sistema sem igual, que torna a instalação um **diferencial** presente em todas as linhas Durafloor Piso Laminado.

### ACESSÓRIOS

#### PERFIS FIT



#### PERFIS MDF



#### RODAPÉS MDF



### MANUTENÇÃO

Limpar é fácil!



#### É FÁCIL CONSERVAR SEU DURAFLOOR

A limpeza do piso laminado é simples. Seguindo as recomendações aqui expressas, é possível estender a durabilidade do seu piso e conservá-lo bonito por muito tempo.

#### LIMPEZA E MANUTENÇÃO


Para limpar o piso laminado, você pode usar um aspirador de pó ou uma vassoura de cerdas macias. O produto mais indicado é o **Destac® Pisos Laminados**. Basta aplicá-lo em um pano levemente umedecido e bem torcido e limpar sempre no sentido da textura do piso (comprimento das réguas).

### MANTAS DURAFLOOR

A manta corrige até 3 mm no piso e retém eventual umidade. Existem 3 tipos de mantas Durafloor.



▸ **ECO**  
Tradicional, para contrapiso cimentado e pavimentos não térreos.



▸ **REICLADA**  
Canaletada, a manta reciclada é recomendada para contrapiso cimentado, madeira, pedra, cerâmica e vinil, em todos os pavimentos.



▸ **DURASILENT BLACK**  
Reduz significativamente o nível de ruído. Pode ser instalada em contrapiso cimentado, pedra, cerâmica, vinil e madeira.



### UM REVESTIMENTO DE PISO COM OS MELHORES BENEFÍCIOS



Super Click: instalação perfeita



Conforto acústico



Hipoalergênico



Instalação muito rápida



Fácil limpeza



Sustentável: 100% reciclável



Conforto térmico



Qualidade garantida



Resistente a cupim



Seu ambiente mais saudável

\* Exceto linha New Way



AMIGO DO MEIO AMBIENTE  
Procure por produtos certificados FSC®



EMPRESA CARBONO POSITIVO

## PISO LTV

### COMPOSIÇÃO COM INSTALAÇÃO CLICK



### COMPOSIÇÃO COM INSTALAÇÃO COLA



## INSTALAÇÃO

▶ Duraflor LVT pode ser instalado diretamente sobre alguns tipos de contrapiso, como cimento, granito polido, mármore e cerâmica. Outros contrapisos - como cimento queimado, madeira (tacos, tábuas, parquets, laminados, etc.), pedras e cerâmicas com juntas maiores que 3 mm, pisos vinílicos, pintura acrílica ou epóxi - não podem receber Duraflor LVT diretamente e precisarão ser removidos previamente. Todos os pisos devem estar nivelados antes da instalação.

▶ Para a regularização, podem ser usadas argamassas de preparo de secagem rápida e de regularização autonivelantes.

▶ Para as linhas instaladas com cola (**ART**, **CITY** e **URBAN**), deverá ser usada apenas cola e autonivelante **Mapei** ou **Weber Floor**. A utilização de outras marcas implica a perda da garantia do produto.

▶ Na transição para outros revestimentos, tais como cerâmica, carpete e piso laminado, utilize perfil metálico.

## CARACTERÍSTICAS E INDICAÇÕES DE USOS

IDEA			LOFT			ART			CITY			URBAN		
DIMENSÕES	MP/ CAIXA		DIMENSÕES	MP/ CAIXA		DIMENSÕES	MP/ CAIXA		DIMENSÕES	MP/ CAIXA		DIMENSÕES	MP/ CAIXA	
ASPEN NERONE	5x200x1220	1,95	MANILA TOSCANA DAKAR TREVISO ANCONA	4x200x1220	2,44	ATLANTA	3x600x600	2,88	BOSTON	3x470x470	2,87	TULUM OSAKA PARMA CINGAPURA CARTAGENA	2x178x1219	4,34
ATACAMA TIVOLI MERANO	5x220x1210	1,86	DALLAS PISELI	4x177x1212	2,15	KAMARI ISTAMBUL CAIRO	3x178x1219	3,25	BARI OSLO SEVILHA CHICAGO	3x178x1219	3,25	TURIM VALÊNCIA SHANGHAI		
SONORA	5x177x1212	1,72	ALBA	4x150x1220	1,83	ATENAS MÔNACO QUEBEC FLORENÇA			PETRA MADRID TORONTO					
Capa de superfície	0,5 mm		Capa de superfície	0,3 mm		Capa de superfície	0,5 mm		Capa de superfície	0,3 mm		Capa de superfície	0,2 mm	
Garantia (anos)	Res. 15 / Com. 5		Garantia (anos)	Res. 10 / Com. 5		Garantia (anos)	Res. 15 / Com. 5		Garantia (anos)	Res. 10 / Com. 5		Garantia (anos)	Res. 10	

INDICAÇÃO DE USO	IDEA	LOFT	ART	CITY	URBAN
Lobbies e amb. de convívio					
Restaurantes e bares					
Consultórios					
Lojas e amb. comerciais					
Escritórios e auditórios					
Quartos de hotéis					
Residencial geral					
Lofts					
Corredores					

RESISTÊNCIA/ GARANTIA	IDEA	LOFT	ART	CITY	URBAN
	32	23	32	23	23
	41	31	41	31	31

## MANUTENÇÃO

A limpeza e conservação do Duraflor LVT podem ser feitas com vassoura, aspirador de pó e pano levemente umedecido com água. Não devem ser utilizados objetos metálicos ou pontiagudos para a limpeza do piso.

## BENEFÍCIOS



## RODAPÉS

### INSTALAÇÃO

São só **3 PASSOS** para renovar um ambiente com **RODAPÉS DURAFLOOR**.

#### 1º PASSO

##### ACERTE NA QUANTIDADE

Verifique quantas barras são necessárias para cobrir o perímetro do ambiente. Cada barra de rodapé possui 2100 mm de comprimento.

#### 2º PASSO

##### ESCOLHA A LINHA

Escolha a linha, o modelo e a altura em função do tipo de piso e do resultado desejado. Lembre-se que todos os modelos são ofertados em BRANCO POLAR.

#### 3º PASSO

##### FIXE O RODAPÉ

A fixação dos rodapés da linha MAXX deve ser com cola, sendo recomendada a Cascola Monta&Fixa PL500. Os modelos das demais linhas podem ser fixados com cola ou com parafusos escareados (cabeça chata) e buchas plásticas, ou ainda com pinos de aço instalados com pinador pneumático.

## MANUTENÇÃO


Para limpeza diária, basta um pano seco. Sujeiras profundas podem ser removidas com um pano levemente umedecido com álcool e água.

## BENEFÍCIOS



\* Exceto linha MAXX, fabricada em poliestireno.

### BENEFÍCIOS EXCLUSIVOS MAXX



**À PROVA D'ÁGUA**  
Pode ser usado em todos os tipos de pisos e tem maior durabilidade.



**100% SUSTENTÁVEL**  
Produzido em material reciclado e reciclável.



▶ M-04 150 mm



Procure por produtos certificados FSC®

Primeira empresa da América do Sul a conquistar a certificação FSC



Capta mais carbono da atmosfera do que emite em seus processos



Sistema de Gestão Ambiental certificado de acordo com a ISO 14001



Empresa membro do Green Building Council



Integrante do ISE - Índice de Sustentabilidade Empresarial da BM&F Bovespa



### CONCEITO DURATEX

Conheça mil maneiras de decorar com nosso simulador de ambientes

[www.duratex-madeira.com.br](http://www.duratex-madeira.com.br)

**Atendimento ao consumidor** 0800 770 DURA ou 0800 770 3872



DuratexMadeira



duratex\_pisosepaineis



duratexmadeira



[www.duratex-madeira.com.br](http://www.duratex-madeira.com.br)

As informações e especificações deste catálogo estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio. • Os padrões apresentados são apenas referências. Diferentes lotes de produtos podem apresentar ligeiras variações de tonalidades. • Outubro 2017.



**duratex**