



MAIS DE
130
ANOS

LINHA **AMBIENTA**[®]

Equilíbrio natural.

Stone XL 24029683



USO
COMERCIAL



NÃO FAZ
TOC-TOC



PODE SER
LAVADO



CONFORTO
TÉRMICO



INSTALAÇÃO
RÁPIDA E LIMPA



FABRICADO
NO BRASIL



GARANTIA
DE 15 ANOS



THE ULTIMATE
FLOORING EXPERIENCE

RODAPÉS

Em 7 modelos e 11 tonalidades, os rodapés Tarkett são o melhor complemento para um sistema perfeito de instalação. Produzidos com poliestireno reciclado, são fáceis de manusear e instalar e possuem facilidade de limpeza, podendo ter contato com a água.

A versão Primer, disponível em 2 modelos com 10cm ou 15cm de altura, conta com um rodapé pré-acabado e que pode ser personalizado na cor de sua preferência, sendo perfeito para diferentes projetos.

A nova versão PU, disponível na cor cinza com 10cm de altura e nas cores cinza e branco com 3cm de altura, conta com um rodapé já acabado, ideal para projetos que necessitam de rapidez e praticidade.

Na versão HS, são 9 cores que podem ser combinadas com diversas estampas de Ambiente®.

Acesse: www.tarkett.com.br

Perfil Primer (15cm)



24031130



24031140

Perfil Primer (10cm)



24006100



24006120

Perfil PU (10cm)



24006121

Perfil HS (8cm)



24005604



24005613



24005618



24005640



24005645



24005646



24005650



24005651



24005660

Perfil PU (3cm)



24032170



24032160


STRIPES

As Stripes Tarkett foram desenvolvidas para proporcionar mais personalização à sua decoração. Em 6 cores, podem ser usadas com a linha Ambiente®* para transformar os ambientes em obras únicas.



Rústico - 9343633 Jabuticaba e 9343625 Algodão
Stripe - 24030004 Vermelho

*Exceto Coleção Click




SETE COLEÇÕES

E MAIS DE 50 OPÇÕES DE CORES

Click

Agilidade para construir ou reformar. Essa coleção apresenta **sistema de encaixe fácil**, sem necessidade de adesivo.



Click (cor 24021719)

Rústico

Texturas, veios e nós em alto relevo. Perfeito para ambientes onde a madeira merece destaque.



Rústico (cor 9343661)

Liso

Textura lisa com a beleza da madeira. Ideal para locais sofisticados e modernos.



Liso (cor 9344655)

Trend

Sempre atualizada de acordo com as tendências do design mundial. Excelente opção para ambientes elegantes.



Trend (cor 9345688)

Stone

A **beleza das pedras** e superfícies rústicas que inovam o ambiente. A melhor alternativa para quem preza pela naturalidade na decoração.



Stone (cor 9348683)

Stone XL

NOVA COLEÇÃO

O design primoroso da coleção Stone disponível em **grandes formatos**. Para quem busca amplitude nos ambientes.



Stone XL (cor 24029681)

Textile

O **conforto** e o **aconchego** dos tecidos, agora também no piso. Modernidade e autenticidade em qualquer espaço.



Textile (cor 24015714)

LANÇAMENTO TARKETT

Stone XL



24029681 - Titanium - 914 x 914mm



DISPONÍVEL
NO FORMATO
914 x 914mm

Com o novo formato de placas da **Linha Ambiente®** é possível criar paginações para grandes áreas, garantindo estilo e mais unidade ao ambiente.



24029683 - Deep Metal - 914 x 914mm

LINHA AMBIENTA®

Ambienta® é o piso vinílico que simula elementos naturais com fidelidade e agrega **CONFORTO, BELEZA e SOFISTICAÇÃO** aos projetos residenciais e comerciais de tráfego intenso e moderado.

BENEFÍCIOS ÚNICOS COM QUALIDADE TARKETT

A **Linha Ambienta®** é o piso mais vendido da categoria, pois possui vantagens indispensáveis, como: o único fabricado no Brasil, tratamento de superfície Extreme Protection - exclusividade Tarkett -, a maior gama do mercado, com mais de 52 cores e diferentes tipos de texturas, além de conforto acústico e térmico, instalação rápida e sem sujeira e 15 anos de garantia.

INDICADO PARA: restaurantes, academias, lojas de shopping centers, entre outros.


GARANTIA



*Se o produto for instalado de acordo com as indicações da Tarkett.

ADESIVO

Para garantia do **Ambienta®** utilize sempre adesivo acrílico Globalfix® na instalação. O **Ambienta® Click**, com sistema de encaixe fácil, não requer adesivo na instalação.



**Exclusividade
Tarkett**

7x


Limpeza **7 vezes
mais fácil** do que
um piso comum




Reduz a necessidade
de **água e produtos
químicos** na limpeza

PAGINAÇÕES

Nada é mais original do que um ambiente personalizado. A Tarkett oferece a maior variedade de cores e estampas para que você possa criar paginações que irão transformar o piso em um elemento único no seu projeto.



1



Nossa sugestão para esta paginação:

- 1 9344634 - Tabaco
- 2 9344638 - Cambará

1

2


2

2

2


1

1



Nossa sugestão para esta paginação:

- ❶ 9343663 - Timborana
- ❷ 9345693 - Copaíba
- ❸ 9344655 - Aveia



Nossa sugestão para esta paginação:



- ❶ 9343633 - Jabuticaba
- ❷ 9343625 - Algodão
- Stripe - 24030004 Vermelho





Nossa sugestão para esta paginação:

- ① 9345731 - Tâmara
- ② 9343625 - Algodão




Nossa sugestão para esta paginação:

- ① 9343658 - Sapucaia
- ② 9343676 - Faia
- ③ 9343661 - Jequitibá
- ④ 9344653 - Carambola
- ⑤ 9344643 - Castanha




CLICK



24021609 - Ipê Preto



CLICK



24021615 - Carvalho Cinza



CLICK



24021618 - Carvalho Pátina

A 24005618

CLICK



24021611 - Ipê Branco



CLICK



24021720 - Jaborandi



CLICK



24021719 - Camomila



CLICK



24021721 - Castanheira



CLICK



24021613 - Pitanga

TREND



 9345728 - Guariúba (▲)

RÚSTICO



 9343633 - Jabuticaba (▲)

TREND



 9345694 - Breu (▲)

TREND



 9345695 - Flamboyant (▲)

TREND



 9345729 - Sálvia (▲)

RÚSTICO



9343675 - Tuia



RÚSTICO



9343621 - Açai



RÚSTICO



9343658 - Sapucaia



LISO



9344634 - Tabaco




RÚSTICO



9343663 - Timborana



RÚSTICO



9343605 - Cabreúva



LISO



9344669 - Itaúba

(▲)

RÚSTICO



9343661 - Jequitibá

(▲)

LISO



9344606 - Bétula

A 24005640

RÚSTICO



9343604 - Canela

A 24005604

RÚSTICO



9343629 - Cinnamon

A 24005604

LISO



9344638 - Cambará

A 24005613

TREND



9345685 - Braúna

A 24005646

RÚSTICO



9343676 - Faia

(▲)

TREND



LISO



9344653 - Carambola

A 24005660

RÚSTICO



9343632 - Sisal

A 24005645



9345688 - Amaranto

(▲)

TREND



9345731 - Tâmara

(▲)

LISO



9344654 - Cedro

A 24005645

RÚSTICO



9343607 - Gergelim

A 24005645

LISO



9344639 - Jataí

A 24005645

LISO



9344643 - Castanha

A 24005645

LISO



9344655 - Aveia

A 24005645

A: referente à cor de acessórios.
(▲) Para acessórios, selecione a cor de sua preferência.
As amostras do catálogo podem apresentar diferenças de tonalidade em relação ao piso adquirido.

TREND



 9345689 - Grevílea

A 24005618

TREND



 9345693 - Copaíba

A 24005618

TREND



 9345732 - Verbena

(▲)

TREND



 9345730 - Sândalo

(▲)

TREND



 9345727 - Olmo

(▲)

RÚSTICO




 9343625 - Algodão

(▲)

STONE
STONE XL


NOVA COLEÇÃO



 9348681 - Titanium - 470 x 470mm (▲)

 24029681 - Titanium - 914 x 914mm

STONE



 9348680 - Steel (▲)

STONE



 9348679 - Rock (▲)

STONE
STONE XL

NOVA COLEÇÃO



 9348683 - Deep Metal - 470 x 470mm (▲)

 24029683 - Deep Metal - 914 x 914mm

STONE



 9348678 - Heavy Grey (▲)

TEXTILE



 24015715 - Linen Blue (▲)

TEXTILE




 24015698 - Linen Grey (▲)

TEXTILE



 24015714 - Linen Beige (▲)

STONE



 9348616 - Sandstone (▲)

STONE



 9348677 - Glam (▲)

			100% Reciclável	100% Reciclável	5,4% Renovável	100% 19% Reciclável Conteúdo Reciclado	5,4% Renovável	100% 19% Reciclável Conteúdo Reciclado
			CLICK	STONE XL	RÚSTICO, LISO, TREND, STONE E TEXTILE		RÚSTICO, LISO, TREND, STONE E TEXTILE (ESPECIAL)	
	Classificação de uso EN 685 ISO 10874		23	23	23	23		
			31	33	33	34		
			-	42	42	43		
	Espessura total	EN 428 ISO 24346	4mm	3mm	3mm	3,2mm		
	Capa de uso de PVC	EN 429 ISO 24340	0,3mm	0,5mm	0,5mm	0,7mm		
	Tamanho da régua/placa	EN 427 ISO 24342	200 x 1220mm	914 x 914mm	184 x 950mm 470 x 470mm	184 x 950mm 470 x 470mm		
	Embalagem	EN 427 ISO 24342	10 réguas (2,44m²)	6 placas (5,01m²)	19 réguas (3,32m²) 16 placas (3,53m²)	19 réguas (3,32m²) 16 placas (3,53m²)		
	Peso total	EN 430 ISO 23997	7,66kg/m²	4,50kg/m²	5,30kg/m²	5,55kg/m²		
	Proteção superficial		Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection	Extreme Protection		
	Resistência à abrasão	EN 660-2	Classe T	Classe T	Classe T	Classe T		
	Identação residual	EN 433 ISO 24343-1	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm	≤ 0,1mm		
	Estabilidade dimensional	EN 434 ISO 23999	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%	≤ 0,25%		
	Energia radiante	NBR 8660	Classe II A	Classe II A	Classe II A	Classe II A		
	Densidade óptica de fumaça	ASTM E662	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450	(Dm) < 450		
	Ignitabilidade de materiais	ISO 11925-2	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s	< 150mm em 15s		
	Absorção do som ao impacto	ASTM E989-06	Até 4dB	Até 10dB	Até 10dB	Até 10dB		
	Estabilidade da cor	EN ISO 105-B02	≥ 6	≥ 6	≥ 6	≥ 6		
	Resistência química	EN 423 ISO 26987	Boa resistência à substâncias comuns	Boa resistência à substâncias comuns	Boa resistência à substâncias comuns	Boa resistência à substâncias comuns		
	Resistência à condutividade elétrica	EN 1815	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)	< 2,5kV (sobre concreto)		
	Emissão de COV	AGBB/DIBT	≤ 10µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)	≤ 100µg/m³ (depois de 28 dias)		

Para informações sobre instalação, limpeza e conservação, acesse o site: www.tarkett.com.br

Av. Getúlio Vargas, 2185 - Jardim Califórnia - Jacareí/SP - CEP: 12305-010 - 0800 011 91 22